

LANDMARK[®]

Designer Roofing Shingles

CertainTeed
SAINT-GOBAIN















CENNIK DETALICZNY

17.08.2023





GAF
Gonty
Asfaltowe
Fachowo


05-090 Janki
aleja Krakowska 12A
tel. 503 333 918
biuro@gaf.com.pl
www.gaf.com.pl

Niniejszy cennik ma charakter informacji handlowej i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Nazwa produktu	Opis produktu	Zawartość opakowania	J.m.	Cena	
				Netto	Brutto
 	Dachówka bitumiczna XT25™ <ul style="list-style-type: none"> Gwarancja 25 lat na szczelność i funkcjonalność Gwarancja odporności na porywy wiatru do 100 km/h Gwarancja odporności na porost mchu przez 5 lat Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia Klasa E Broof T1 Rdzeń wykonany z welonu z włókna szklanego Posypka ceramiczna Grubość 3,10 mm Wymiary efektywne jednej dachówki to 12,8 x 91,4 cm Wyprodukowana w USA (fabryka w Oxford w stanie Karolina Północna) Dostępne kolory: ● Moire Black	3 m ² 9,90 mb kalenicy 23,80 mb startera 30,20 kg	m ²	47,50 zł	58,42 zł
 	Dachówka bitumiczna Landmark™ <ul style="list-style-type: none"> Gwarancja Dożywotnia System Plus na szczelność i funkcjonalność oraz 20-letni okres ochrony obejmujący koszty materiału i robocizny Gwarancja odporności na porywy wiatru do 210 km/h Gwarancja odporności na porost mchu przez 10 lat Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia Klasa E Broof T1 Stonowane kolory, wyraziste cieniowanie i trójwymiarowy wygląd Posiada 4,5 cm oznaczonego szerokiego pola do wbijania gwoździ Konstrukcja dwuwarstwowa, laminowana z rdzeniem wykonanym z welonu z włókna szklanego Klej samo wulkanizujący pod wpływem temperatury otoczenia Posypka ceramiczna Grubość 5,20 mm Wymiary efektywne jednej dachówki to 14,3 x 98,4 cm Wyprodukowana w USA (fabryka w Oxford w stanie Karolina Północna) Dostępne kolory: ● Resawn Shake ● Burnt Sienna ● Moire Black ● Colonial Slate ● Weathered Wood	3,10 m ² 36,90 kg	m ²	57,90 zł	71,22 zł
 	Dachówka startowa do gontów Landmark™ <ul style="list-style-type: none"> Zwiększa szczelność i odporność na porywy wiatru gontów znajdujących się na skraju dachu Dwa niezależne pasma klejące - nie do uzyskania przy tradycyjnych metodach wykorzystywania dachówki podstawowej jako startera Pełni rolę spoiwa dla pierwszej warstwy gontów Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu 	18 arkuszy 36 dachówek 35,42 mb 27,36 kg	mb	11,30 zł	13,90 zł
 	Dachówka kalenicowa do gontów Landmark™ <ul style="list-style-type: none"> Służy do wykończenia kalenic poziomych i skośnych Posiada zaznaczoną część ekspozycyjną dzięki czemu układamy ją ze stałym widocznym zakładem Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu Występuje we wszystkich kolorach gontu 	24 arkusze 72 dachówki 9,14 mb 29 kg	mb	39,90 zł	49,08 zł
 	Dachówka bitumiczna Camelot® 2 <ul style="list-style-type: none"> Gwarancja Dożywotnia System Plus na szczelność i funkcjonalność oraz 20-letni okres ochrony obejmujący koszty materiału i robocizny Gwarancja odporności na porywy wiatru do 240 km/h Gwarancja odporności na porost mchu przez 10 lat Niepalna i nierozprzestrzeniająca ognia Chroniona 8 prawami patentowymi obejmującymi wzór, kolor i efekt 3D Posiada żywe i intensywne kolory Konstrukcja dwuwarstwowa, laminowana z rdzeniem wykonanym z welonu z włókna szklanego Klej samo wulkanizujący pod wpływem temperatury otoczenia Posypka ceramiczna Grubość 5,5 mm Wymiary efektywne jednej dachówki to 19,1 x 87,6 cm Wyprodukowana w USA (fabryka w Baltimore w stanie Maryland) Dostępne kolory: ● Antique Slate ● Royal Slate ● Charcoal	2,32 m ² 34 kg	m ²	119,90 zł	147,48 zł
 	Dachówka startowa do gontów Camelot® 2 <ul style="list-style-type: none"> Zwiększa szczelność i odporność na porywy wiatru gontów znajdujących się na skraju dachu Dwa niezależne pasma klejące - nie do uzyskania przy tradycyjnych metodach wykorzystywania dachówki podstawowej jako startera Pełni rolę spoiwa dla pierwszej warstwy gontów Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu 	15 arkuszy 30 dachówek 30,48 mb 22,36 kg	mb	15,90 zł	19,56 zł
 	Dachówka kalenicowa do gontów Camelot® 2* <ul style="list-style-type: none"> Służy do wykończenia kalenic poziomych i skośnych Posiada zaznaczoną część ekspozycyjną dzięki czemu układamy ją ze stałym widocznym zakładem Dzięki perforacji bardzo szybko daje się rozdzielić i ułożyć na dachu Konstrukcja dwuwarstwowa o grubości 6,70 mm Występuje we wszystkich kolorach gontu 	10 arkuszy 30 dachówek 6,09 mb 26,40 kg	mb	69,90 zł	85,98 zł

Nazwa produktu	Opis produktu	Zawartość opakowania	J.m.	Cena	
				Netto	Brutto
 	Membrana podkładowa RedBarrier <ul style="list-style-type: none"> Wytrzymała i odporna na rozrywanie 4-warstwowa membrana wstępnego krycia Wykonana z dwóch warstw włókniny polipropylenowej, siatki wzmacniającej polietylenowej (PE) i filmu funkcyjnego Poprzez wyrysowanie linie co 10 cm skaluje nam dach, dzięki czemu widzimy czy połacie są winklowe, dodatkowo linie ułatwiają montaż gontu Odporna na działanie promieni słonecznych i warunków pogodowych do 4 miesięcy Zapewnia dobrą przepuszczalność pary wodnej dzięki czemu uwalnia wilgoć ze strychu i pomaga zabezpieczyć wnętrze przed szkodliwym procesem gnicia, pleśnią i grzybem Szerokość rolki: 1 m Długość rolki: 50 m Grubość: 0,70 mm 	50 m ² 8,50 kg	m ²	7,90 zł	9,72 zł
 	Papa podkładowa samoprzylepna Winter Guard® <ul style="list-style-type: none"> Stosuje się ją w miejscach gdzie może dochodzić do nadmiernego zbierania się wody, lodu czy śniegu Idealnie zabezpiecza miejsca nentralgiczne, tam gdzie potencjalnie mogłoby dochodzić do przecieków Instalujemy ją za pomocą właściwości samoprzylepnych masy asfaltowej znajdującej się od spodniej strony papy Szerokość rolki: 0,91 m Długość rolki: 19,91 m Grubość: 1,20 mm 	18,12 m ² 19,91 mb 33,25 kg	m ²	39,90 zł	49,08 zł
 	Wentylacja kalenicowa Ridge Vent® <ul style="list-style-type: none"> Unikatowa konstrukcja wytwarza dodatkowe podciśnienie, dzięki czemu jest bardziej efektywna niż standardowe rozwiązania tego typu Usuwa nadmiar ciepła i wilgoci gromadzącej się pod dachem Zapobiega niszczeniu konstrukcji dachu zapewniając zbalansowany przepływ powietrza Znacząco obniża koszty ogrzewania zimą i koszty klimatyzacji w okresie letnim Wysokość modułu: 2,50 cm Długość modułu: 122 cm Szerokość modułu: 36/29 cm 	10 szt 12,20 mb 6,70 kg	szt	95,90 zł	117,96 zł
 	Wentylacja kalenicowa Quarrix® <ul style="list-style-type: none"> Współpracuje ze wszystkimi rodzajami gontów bitumicznych Nadaje się do instalacji na kalenicach poziomych jak i skośnych Łatwa i szybka instalacji dzięki szerokim liniom do wbijania gwoździ Usuwa nadmiar ciepła i wilgoci gromadzącej się pod dachem Zapobiega niszczeniu konstrukcji dachu zapewniając zbalansowany przepływ powietrza Znacząco obniża koszty ogrzewania zimą i koszty klimatyzacji w okresie letnim Wysokość rolki: 2 cm Długość rolki: 600 cm Szerokość roli: 28,50 cm 	1 rol 6 mb 3,20 kg	rol	360,00 zł	442,80 zł
 	Wentylacja punktowa połaci dachowej <ul style="list-style-type: none"> Skutecznie usuwa wilgoć z przestrzeni dachowej Wykonana z propylenu barwionego w masie Stabilizowana na promieniowanie UV W letnie dni obniża temperaturę na poddaszu Przeznaczona wyłącznie do poddaszy nieużytkowych Wymiary podstawy: 39 x 46,80 cm Wysokość: 7,50 cm Dostępne kolory RAL: Czarny 9005, Brązowy 8017, Szary 7046, Grafitowy 7024, Zielony 6020, Czerwony 3009	1 szt 1,20 kg	szt	169,00 zł	207,87 zł
 	Kominek wentylacyjny <ul style="list-style-type: none"> Skutecznie odprowadza powietrze z pomieszczeń Wykonany z propylenu barwionego w masie Stabilizowany na promieniowanie UV Regulowany kąt nachylenia od 5° do 45° Wbudowana poziomicą Średnica: DN 125 Wymiary podstawy: 39 x 46,80 cm Wysokość: 50 cm Dostępne kolory RAL: Czarny 9005, Brązowy 8017, Szary 7046, Grafitowy 7024, Zielony 6020, Czerwony 3009	Nieocieplony 1 szt 2 kg	szt	195,00 zł	239,85 zł
		Ocieplony 1 szt 2 kg	szt	259,00 zł	318,57 zł

Nazwa produktu	Opis produktu	Zawartość opakowania	J.m.	Cena	
				Netto	Brutto
	Gwoździe do montażu wentylacji kalenicowej <ul style="list-style-type: none"> Wykonane ze stali niskowęglowej Ocynkowane Płaska główka gwoźdźcia o szerokości 8,8 mm Zużycie: 30 szt na 122 cm wentylacji kalenicowej 	1 pc 30 szt 50 x 3,5 mm	pc	6,90 zł	8,49 zł
	Gwoździe do montażu dachówki bitumicznej <ul style="list-style-type: none"> Wykonane ze stali niskowęglowej Ocynkowane Posiadają spiralne karbowanie Gwoździe o podwyższonej odporności na wyciąganie Płaska główka gwoźdźcia o szerokości 8,8 mm Zużycie: ~1 kg na 10 m² dachówki bitumicznej 	1 kg 25 x 3,5 mm	kg	20,90 zł	25,71 zł
		1 kg 30 x 3,5 mm			
	Gwoździe do montażu dachówki bitumicznej <ul style="list-style-type: none"> Wykonane ze stali niskowęglowej Galwanizowane Posiadają pierścieniowate karbowanie Gwoździe o podwyższonej odporności na wyciąganie Płaska główka gwoźdźcia o szerokości 9 mm Gwoździe w zwojach łączone drutem Przeznaczone do gwoździarek pneumatycznych Zużycie: ~2800 szt na 100 m² dachówki bitumicznej 	1 pc 10560 szt 25 x 3,05 mm	pc	315 zł	387,45 zł
		1 pc 9600 szt 32 x 3,05 mm	pc	305 zł	375,15 zł
		1 pc 7200 szt 38 x 3,05 mm	pc	295 zł	362,85 zł
	Uszczelniacz asfaltowy Gardner® WET-R-DRI <ul style="list-style-type: none"> Trwale plastyczny uszczelniacz dachowy Do stosowania przy każdej pogodzie Znakomicie przylega zarówno do powierzchni suchych, jak i mokrych lub wilgotnych Naprawia i uszczelnia miejscowo uszkodzone części dachu tworząc elastyczną i trwałą powłokę wodoodporną Uszczelnia obróbki blacharskie np. wokół kominów i innych wystających części dachu Uszczelnia i naprawia przecieki przy świetlikach, wentylatorach dachowych i kominach Doskonały również jako środek do izolacji wilgotnościowej i wodnej - naziemne i poniżej gruntu Zużycie: ~1,2 m² z 3,4 l przy grubości warstwy 4 mm 	300 ml	szt	19,90 zł	24,48 zł
		3,4 l	szt	69,90 zł	85,98 zł
		18 l	szt	149,00 zł	183,27 zł



Dachówka kalenicowa
Końcowe wykończenie, które upiększa i chroni dach przed penetracją wody



Wentylacja kalenicowa
Pomaga usunąć nadmiar ciepła i wilgoci z poddasza



Dachówka bitumiczna
Upiększa dach i chroni go na pokolenia



Dachówka startowa
Pomaga chronić dachówkę bitumiczną przed silnymi podmuchami wiatru



Membrana podkładowa
Pomaga chronić dach przed penetracją wilgoci oraz odizolowuje dachówkę bitumiczną od podłoża



Papa podkładowa samoprzylepna
Pomaga chronić miejsca niewralgiczne dachu przed przeciekami spowodowanymi ulewnymi deszczami i zalegającym śniegiem

Instalując dachówkę GAF® lub CertainTeed® i co najmniej 5 systemowych akcesoriów automatycznie uzyskujesz:

- Pakiet korzyści Premium - Silver lub Gold (uzależniony od modelu gontu)
- Zbywalną Dożywotnią Gwarancję na gont i wszystkie systemowe akcesoria
- Pełną gwarancję obejmującą koszty materiału i robocizny przez pierwsze 20 lat

Więcej informacji znajdziesz na www.gaf.com.pl

